

# 石市开展最低工资标准专项检查

本报讯(记者李春炜)石家庄市已于即日起至8月18日,在全市集中开展最低工资标准制度执行情况专项检查。8月8日,石家庄市劳动监察局开展了执行最低工资标准情况专项检查宣传活动。

据悉,此次主要检查《河北省人力资源和社会保障厅关于调整最低工资标准的通知》(冀人社字[2016]108号)的贯彻执行情况。检查范围是各类用人单位,以宾馆饭店餐饮服务、保安、城市环卫、存在劳动用工行为的各级党政机关及事业单位,以及其他劳动密集型且收入水平偏低的用人单位为重点,尤其要以工作一线的服务员、保洁员、保安员等各类劳动者的劳动报酬情况为重点。

按照《河北省人力资源和社会保障厅关于调整最低工资标准的通知》(冀人社字[2016]108号),全省月最低工资标准各档次分别为1650元、1590元、1480元、1380元,对应的小时最低工资标准分别为17元、16元、15元、14元。计入最低工资标准的项目包括国家规定列入工资总额的计时工资、计件工

资、绩效工资、特殊情况下支付的工资等和按规定应由劳动者个人缴纳的养老保险、失业保险、医疗保险和住房公积金。不包括按规定应由用人单位为劳动者缴纳的养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险和住房公积金;不包括支付给劳动者延长工作时间的加班加点工资、中班、夜班、高温、低温、高空、井下、有毒有害、艰苦岗位、露天采矿、流动施工等特殊工作环境、条件下的津贴、补贴,以及法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。

小时最低工资标准适用于以小时计酬为主,在同一用人单位一般平均每日工作不超过4小时,每周累计工作不超过24小时的非全日制就业的劳动者。小时最低工资标准除月最低工资标准的构成项目外,还包括应由用人单位为劳动者缴纳的基本养老保险和基本医疗保险费。最低工资标准为应发标准。用人单位支付给提供了正常劳动的劳动者(含试用期、学徒期、见习期、熟练期等)以及以劳务派遣形式被派到用人单位

的劳动者的应发工资不得低于当地最低工资标准。

最低工资制度是维护劳动者最基本的劳动报酬权益的重要保障手段,最低工资标准是依法确定的保障劳动者及其赡养人口基本生活需要的刚性底线。要及时跟踪用人单位特别是小微企业、劳动密集型企业的最低工资制度执行情况,及时发现问题。

“我们要通过深入用人单位、深入劳动者工作一线,通过核查资料、座谈了解、填写问卷调查和向劳动者了解等方式,对辖区各类用人单位进行实地检查。对在检查期间发现的问题,要及时责令限期改正;对涉嫌违法行为的,要及时组织立案调查、依法处理。”石家庄市劳动监察局相关负责人说,专项检查期间,各地要畅通举报投诉渠道,及时受理和依法查处违反最低工资标准制度违法行为。举报电话:市本级:89631890;长安区:86662506;桥西区:83056145;新华区:87089841;裕华区:86578697;高新区:85389940。

## 资讯

2017年8月10日9时30分至8月11日21时30分  
石铜路(南二环以南)  
东西两侧区域停水

本报讯(记者李春炜)昨日,记者从石家庄供水有限责任公司获悉,因石家庄南二环西延工程施工,供水管线改迁,自2017年8月10日9时30分至8月11日21时30分,中山西路以南、民心河以西的市区西南部区域水压偏低;石铜路(南二环以南)东西两侧区域停水,提醒相关区域居民提前储水。

## 11日起,槐北路(富强大街至育才街)道路围挡施工

本报讯(记者刘涛)槐北路(富强大街至育才街)道路维修工程定于8月11日(周五)22:00开工,为确保施工顺利和施工期间不发生大的交通拥堵,特制订本方案。

一、施工时间

8月11日至9月10日,工期一个月。

二、围挡范围及交通组织

围挡槐北路(富强大街至育才街)段现状路面进行断交施工,施工期间禁止机动车通行,非机动车和行人双向通行两侧便道。富强大街与槐北路路口保证南、北、西三个方向互通,育才街与槐北路路口保证南、北、东三个方向互通。

三、绕行路线

通行槐北路施工路段机动车绕行裕华路、槐中路。

## 快乐暑假

8月4日,石家庄市第四十二中学的同学们来到河北博物院快乐学堂,体验国家级非物质文化遗产——武强年画的制作过程。

据介绍,河北博物院快乐学堂在暑假期间精心准备多项活动,让广大青少年在快乐学习中了解文物、感受历史、传承文化,打开博物馆之门。

记者 赵海江/摄

## 社会

### 三名男子传播淫秽视频被拘

本报讯(记者任利)三名男子组建多个群组传播淫秽视频180余个,图片达1000余张。近日,灵寿网安一举将这三名涉嫌传播淫秽物品的犯罪嫌疑人抓获。

近日,灵寿网安在工作中发现灵寿县一名网民吴某使用其QQ号在QQ群中大量传播淫秽视频。随后,民警立即传唤其至灵寿公安局进行询问。经审查鉴定,吴某共在网上传播淫秽视频51部,并交了自己伙同同县男子王某、韦某自2016年至今吴某利用自己的网名在QQ、微信中分别创建“VIP、以色列会友”等多个群组,群内人员达数百人,将大量的淫秽文字、视频、图片分别发送至群内,发布视频达180余个,图片1000余张。

目前,三名嫌疑人均已被刑事拘留,案件正在进一步审理当中。

民警表示,根据刑法第三百六十三条:【制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪;为他人提供书号出版淫秽书刊罪】以牟利为目的,制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

刑法第三百六十四条第一款则规定:传播淫秽的书刊、影片、音像、图片或者其他淫秽物品,情节严重的,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。



## 石家庄市工商局抽检LED护眼灯,并提示消费者:购买LED护眼灯需看清标识

本报讯(记者王萌)9月开学季即将来临,为保障青少年儿童的身心健康和人身安全,石家庄市工商局集中对流通领域销售的学生用品进行了质量抽检。此次抽检涉及LED护眼灯、笔类、橡皮、胶水、修正带等学生用品62个批次,经检验问题商品大多存在于LED护眼灯,不合格项目主要是标记、结构、外部接线和内部接线。

市工商局将按照有关法律法规对不合格商品的销售者进行处罚,同时督促相关企业做好不合格商品的下架退市工作。对拒不履行退市要求的销售者,将依法进行查处。

同时石家庄市工商局提示广大消费者,在购买LED护眼灯时需注意以下几点:

一是看标记。产品应明确告诉消费者灯具的性能、安装、警示等方面的重要信息。“标记”不完整,会影响消费者的正确安装、使用和维修,给消费者带来安全隐患。因此如果没有标记或者标记不符合标准要求,灯具也应被判定为不合格产品。如设计使用40W白炽灯泡的灯具,如果未标额定功率,用户可能会安装60W或100W的白炽灯泡,这就有可能造成外壳过热变形、绝缘损坏,进而造成触电或发生火灾事故。

二是看结构。从此次抽检结果看,台灯结构不合格主要表现在置于6°(对儿童可移动式灯具为15°)倾斜台上会倾倒,对于可调节的台灯,应置于任何正常使用中可能使

用的调节位置进行测试。消费者如果购买到这种“头重脚轻”的台灯,可能使得光源直接接触安装表面,容易引发火灾。特别是使用钨丝灯和卤钨灯光源的台灯,发热量极高,灯头最高温度可达200℃,该类台灯倾倒后极容易引发火灾。

三是选接线。抽检中“内部接线和外部接线”项目不合格,主要是使用导体截面积不符合标准要求的导线。防止在灯具使用过程中万一受到外力时有可能拉断电源线,从而造成触电事故。

四是选显色指数。对于台灯,特别是读写台灯,应选择显色指数较高的产品,一般显色指数不低于82。

### 不合格产品名单:

序号	样品名称	商标	样品规格型号	生产单位名称	不合格项目
1	LED台灯可移动式灯具	丰菱系列	ANT-002	佛山市顺德区奥特朗照明电器有限公司	外部接线和内部接线
2	LED充电式台灯	雅格	YG-5913C	广东太格电源科技有限公司	结构、外部接线和内部接线
3	孩视宝舒目台灯	EYESPRO	VR165	永胜(东莞)电子有限公司	结构
4	折叠式夹子台灯	雅格	YG-3984	广东太格电源科技有限公司	外部接线和内部接线
5	LED充电式露营灯	金莱特	KN-6848LA	广东金莱特电器股份有限公司	标记
6	LED台灯	康铭	KM-S061	深圳市康铭盛科技实业股份有限公司	结构
7	如意LED台灯	众光	ZGD-SCTD006-1.2W	广州众恒光电科技有限公司	标记、结构
8	金玉LED台灯	众光	ZGD-SCTD007-4W	江西众光照明科技有限公司	结构、外部接线和内部接线
9	LED台灯	宝视达	GD-5506	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	结构
10	LED台灯	宝视达	GD-503	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	结构、外部接线和内部接线